



NEONNRT

UN MONDO CREATIVO DI SOLUZIONI

INSEGNE



LEDART



SEGNALETICA



WRAPPING



ASSEGGERMENTO

DAL 2007

Fondata nel 2007 a Lugano, Neon Art nasce con una visione chiara: trasformare la comunicazione visiva in un'esperienza estetica capace di distinguere ogni brand con eleganza e personalità.

Fin dalle sue origini, l'azienda si è affermata nel panorama ticinese grazie alla qualità delle proprie realizzazioni e un approccio orientato alla cura del dettaglio.

Neon Art si fonda sull'esperienza del proprio staff che opera nel settore dal 1980, un patrimonio di competenze tecniche e creative che oggi si traduce in soluzioni innovative, progettate per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento all'immagine, al design e all'identità visiva.

Neon Art guarda al mercato ticinese e nazionale con dinamismo, flessibilità e uno stile di lavoro basato su ascolto,

consulenza e collaborazione.

Ogni cliente viene accompagnato in un percorso creativo in cui le idee prendono forma attraverso uno studio grafico interno capace di sviluppare progetti personalizzati, dal più piccolo supporto di comunicazione fino alle insegne luminose più scenografiche.

La nostra attività abbraccia l'intero universo della comunicazione visiva. Dalla progettazione grafica alla produzione di materiali pubblicitari, realizziamo soluzioni che spaziano dal biglietto da visita alle insegne luminose, fino a qualsiasi applicazione destinata a valorizzare l'immagine di un'azienda o di uno spazio commerciale. Grazie a tecnologie avanzate e materiali di alta qualità, siamo in grado di decorare qualsiasi tipo di supporto attraverso adesivi intagliati, stampa digitale e applicazioni su misura, garantendo risultati eleganti,



Il dettaglio che fa la differenza. La tua immagine su misura.

durevoli e perfettamente integrati nel contesto architettonico.

Nel 2013, dopo anni di crescita e consolidamento della nostra clientela, Neon Art ha compiuto un passo fondamentale nel proprio percorso: la realizzazione della nuova sede nel nucleo artigianale di Taverne Torricella. Uno stabilimento di oltre 630 metri quadrati, progettato per riunire in un unico spazio tutte le competenze dell'azienda.

La struttura ospita uffici amministrativi, uno showroom dedicato alla presentazione dei prodotti, un reparto grafico e di decorazione, un laboratorio per la costruzione delle insegne, un'area specializzata nel car wrapping, oltre a magazzino e soffieria artigianale. Un ambiente dove tecnologia, manualità e creatività convivono per dare vita a realizzazioni di alto livello.

Neon Art rappresenta oggi una solida realtà nel settore della comunicazione visiva, capace di coniugare tradizione artigianale e innovazione contemporanea. Collaboriamo con partner qualificati presenti sul territorio per garantire standard elevati e offrire ai nostri clienti un servizio completo, affidabile e orientato alla qualità.

Per noi l'insegna non è solo illuminazione: è identità, presenza e stile. È il segno distintivo che rende un brand riconoscibile.



NEON ART

NEON ART
dal 2007
UN MONDO CREATIVO DI SOLUZIONI



INSEGNE



LEDART



SEGNALETICA



WRAPPING



ABBIGLIAMENTO

2022
Accesa. Spenta. In movimento.

2026

...

INDICE PRODOTTI

- [pag_1](#) INSEGNE CLASSICHE A CASSONETTO
- [pag_2](#) INSEGNE CON FRONTALE TRAFORATO+RILIEVO
- [pag_3](#) LETTERE PIANE A PARETE
- [pag_4](#) LETTERE SCATOLATE NON LUMINOSE PROFILO 1
- [pag_5](#) LETTERE SCATOLATE SENZA CORNICE PROFILO 3/3S
- [pag_6](#) LETTERE SCATOLATE GRANDE FORMATO PROFILO 4
- [pag_7](#) LETTERE/INSEGNE MAXI FORMATO PROFILO 4XL
- [pag_8](#) LETTERE SCATOLATE MINI CORNICE PROFILO 5
- [pag_9](#) LETTERE SCATOLATE SENZA CORNICE PROFILO5S/5SHBRD
- [pag_10](#) LETTERE SCATOLATE SENZA CORNICE PROFILO 8
- [pag_11](#) LETTERE MASSELLO PROFILO 11F
- [pag_12](#) LETTERE MASSELLO PROFILO 11FS
- [pag_13](#) LETTERE MASSELLO PROFILO 11FB
- [pag_14](#) LETTERE MASSELLO PROFILO 11S
- [pag_15](#) LETTERE MASSELLO PROFILO 11BS
- [pag_16](#) LETTERE MASSELLO PROFILO 11B
- [pag_17](#) LETTERE MASSELLO PROFILO 11N
- [pag_18](#) LETTERE MASSELLO MICROLED PROFILO 11C
- [pag_19](#) LETTERE SCATOLATE NEON A VISTA
- [pag_20](#) INSEGNE OLD STYLE
- [pag_21](#) DETTAGLI TECNICI PROFILI 1-3-4
- [pag_22](#) DETTAGLI TECNICI PROFILI 5-8
- [pag_23_24](#) DETTAGLI TECNICI PROFILI 11
- [pag_25](#) DETTAGLI TIPOLOGIE MONTAGGIO
- [pag_26_27](#) INSTALLAZIONE TETTO PIANO

INSEGNE CLASSICHE A CASSONETTO

Insegne luminose monofacciali, bifacciali, sagomate frontale a luminosità intensa e uniforme, insegne ad alta visibilità di piccole, medie e grandi dimensioni. Destinate a durare nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Illuminazione a LED
- Luce diretta
- Grande facilità di manutenzione
- Struttura e profili in alluminio
- Frontale in plexiglass 3 o 4 mm
- Personalizzata con adesivo traslucente
- Ispezionabile

MODALITA' DI FISSAGGIO

A parete o con staffe di supporto





INSEGNE FRONTALE TRAFORATO E RILIEVO

Insegne luminose monofacciali, bifacciali, sagomate con il frontale a luminosità intensa e uniforme, con lastra frontale traforata dal quale emergono le lettere attraverso un preciso gioco di incastri. L'effetto luminoso è creato dal contrasto tra le lettere illuminate e il pannello (non luminoso) del cassone di

fondo. Possono essere mono o bifacciali, e sagomate si adattano a insegne di piccole e medie dimensioni.

Destinate a durare nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- pannello frontale in Alu Dibond fresato CNC
- colori: bianco, nero, argento
- possibilità di termolaccarlo colori RAL
- illuminazione frontale a LED
- Grande facilità di manutenzione
- Profondità lettere da 1 a 3 cm in plexiglass
- Possibilità di abbinare frontalmente PVC adesivo, plexiglass, metallo

MODALITA' DI FISSAGGIO

a parete o con staffe di supporto



LETTERE PIANE A PARETE

ASSANO

Le lettere in pvc-forex o alu-dibond sono la scelta ideale per creare scritte dall'effetto 3D su parete o su pannelli scatolati in metallo. Possono essere proposte per un sistema espositivo sopra banco o allestimenti visual per vetrine e punti vendita.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- altezza delle lettere da 10 cm fino a 100 cm
- lettere in pvc-forex spess. 10-20 mm
- lettere in alu-dibond spessore 3 mm
possibilità di spessorarle con pvc
forex da 5 o 10 mm incollato sul retro

COLORI FINITURE

- Pvc-forex: bianco naturale
- Alu-dibond: bianco-grigio-argento-nero
- Alu-dibond: bianco naturale + stampa
- Pvc-forex/Alu-dibond: verniciatura RAL
- Alu-dibond: effetto spazzolato o specchio

MODALITA' DI FISSAGGIO

A parete o con distanziali



LETTERE SCATOLATE NON LUMINOSE

Lettere scatolate grande formato senza cornice non luminose, ideali per creare insegne dall'effetto 3D su facciate di edifici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lettere in alluminio
- Base di fissaggio in PVC da 10 mm
- Verniciatura esterna gamma Ral®
- Frontale senza cornice
- Profondità lettera da 30 a 60 mm

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.21

MODALITA' DI FISSAGGIO

A parete o con distanziali



LETTERE SCATOLATE LUCE INDIRECTA

PROFILO 3/3S

Lettere scatolate in alluminio, senza cornice a luce indiretta (retroilluminata)

La luce viene irradiata dal retro lungo il fianco degli elementi che la compongono. Il risultato è di una scritta/forma molto ben definita. Molto curata nei dettagli. Per insegne adattabili a piccoli spazi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Illuminazione Led
- Lettere in alluminio

SU RICHIESTA VERSIONE IN ACCIAIO

- Base di fissaggio in PVC da 10 mm
- Verniciatura esterna gamma Ral®
- Frontale senza cornice
- Profondità lettera da 50 a 100 mm

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.21

MODALITA' DI FISSAGGIO

A parete o con telaio di supporto



Lettere scatolate luminose ideali per grandi formati. Per insegne di altezza da 1 a 5 metri. Si aumenta la dimensione della cornice e dello spessore della lettera, con differente sistema di tensionamento delle cornici. Anche il supporto di sostegno sarà considerevolmente aumentato per migliorare la tenuta agli agenti atmosferici

CARATTERISTICHE TECNICHE

- illuminazione frontale
- parte frontale in acrilico traslucido
- lati e retro in alluminio
- frontale fissato con profilo a L in alluminio
- lati e retro verniciati a polvere
- disponibile vernice RAL
- interno verniciato in bianco riflettente

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.21

MODALITA' DI FISSAGGIO

A parete o con telaio di supporto



LETTERE/INSEGNE MAXI FORMATO

PROFILO4XL

Lettere scatolate luminose maxi formati.
Per insegne di altezza da 1 fino a 5 metri.
Si aumenta la dimensione della cornice e si cambia il sistema di realizzazione del frontale, utilizzando un telo PVC traslucente sagomato, con differente sistema di tensionamento delle cornici. Anche il supporto di sostegno sarà considerevolmente aumentato per migliorare la tenuta agli agenti atmosferici.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- illuminazione frontale
- frontale in tessuto PVC traslucido
- lati e retro in alluminio
- lati e retro verniciati a polvere
- disponibile colori vernice RAL
- interno verniciato in bianco riflettente

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.21

MODALITA' DI FISSAGGIO

A parete o con telaio di supporto





Lettere scatolate luminose con microcornice con frontale in vetro acrilico e profilo in alluminio. Possono essere sagomate con precisione attraverso l'utilizzo di modernissima tecnologia CNC. Tramite verniciatura e rivestimento con pellicola si garantisce l'esatta realizzazione dei colori predefiniti. Con un numero di LED ridotto al minimo si produce un'illuminazione omogenea ed intensa

CARATTERISTICHE TECNICHE

- illuminazione frontale
- bordo in PVC
- parte frontale in acrilico traslucido
- lati e retro in alluminio
- lati e retro verniciati a polvere
- disponibile colori vernice RAL
- interno verniciato in bianco riflettente

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.21

MODALITA' DI FISSAGGIO

fori filettati nella parete sottostante
su facciata / su pannello / su chassis



LETTERE SCATOLATE SENZA CORNICE

PROFILO 5S/5Shbr

Lettere scatolate luminose senza cornice perimetrale con frontale in vetro acrilico e profilo in alluminio.

Sono sagomate con precisione attraverso l'utilizzo di modernissima tecnologia CNC.

Tramite verniciatura e rivestimento con pellicola si garantisce l'esatta realizzazione dei colori predefiniti.

Con un numero di LED ridotto al minimo si produce un'illuminazione omogenea ed intensa


CARATTERISTICHE TECNICHE

- illuminazione frontale
- parte frontale montata senza bordo
- parte frontale in acrilico traslucido
- lati in alluminio
- retro in PVC espanso rigido
- disponibile colori vernice RAL
- interno verniciato in bianco riflettente

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.21

MODALITA' DI FISSAGGIO

fori filettati nella parete sottostante
su facciata / su pannello / su chassis



LETTERE SCATOLATE SENZA CORNICE

La tradizionale insegna a lettere scatolate completamente in vetro acrilico. Sono sagomate con precisione attraverso l'utilizzo di modernissima tecnologia CNC. Alta resa luminosa e adatta a realizzazioni di piccole o medie dimensioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

- illuminazione frontale e laterale
- parte frontale e laterale in acrilico traslucido
- retro in PVC espanso rigido

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.21

MODALITA' DI FISSAGGIO

fori filettati nella parete sottostante
su facciata / su pannello / su chassis



LETTERE MASSELLO FRONTE LUMINOSO

PROFILO 11F

Lettere in massello trasparente
acrilico fuso con led integrati.
Fronte luminoso con laterali e
retro in vernice stratificata.
Ideali per soluzioni eleganti e
sostituite per piccole dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- lettere illuminate frontalmente
- realizzato in blocco acrilico pieno
- singoli LED integrati e sigillati
- lati e retro verniciati
- disponibile colori vernice RAL

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.22

MODALITA' DI FISSAGGIO

fori filettati nella parete sottostante
a parete / su pannello / su chassis



PROFILO 11FS

LETTERE MASSELLO FRONTE e ½ LATO LUMINOSO

Lettere in massello trasparente
acrilico fuso con led integrati.
Fronte e mezzo lato luminoso con
lato e retro in vernice stratificata.
Ideali per soluzioni eleganti e
s sofisticate per piccole dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- lettere illuminate frontalmente
e mezzo lato
- realizzato in blocco acrilico pieno
- singoli LED integrati e sigillati
- lati e retro verniciati
- disponibile colori vernice RAL

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.22

MODALITA' DI FISSAGGIO

fori filettati nella parete sottostante
a parete / su pannello / su chassis



LETTERE MASSELLO

FRONTE e RETRO

LUMINOSO



PROFILO 11FB

Lettere in massello trasparente
acrilico fuso con led integrati.
Fronte e retro luminosi con
lateralì in vernice stratificata.
Ideali per soluzioni eleganti e
s sofisticate per piccole dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- lettere illuminate frontalmente
e posteriormente
- realizzato in blocco acrilico pieno
- singoli LED integrati e sigillati
- lati verniciati
- disponibile colori vernice RAL

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.22

MODALITA' DI FISSAGGIO

fori filettati nella parete sottostante
a parete / su pannello / su chassis



Lettere in massello trasparente
acrilico fuso con led integrati.
Laterale luminoso con fronte e
retro in vernice stratificata.
Ideali per soluzioni eleganti e
s sofisticate per piccole dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- lettere illuminate lateralmente
- realizzato in blocco acrilico pieno
- singoli LED integrati e sigillati
- fronte e retro verniciati
- disponibile colori vernice RAL

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.22

MODALITA' DI FISSAGGIO

fori filettati nella parete sottostante
a parete / su pannello / su chassis



LETTERE MASSELLO RETRO e ½ LATO LUMINOSO

PROFILO 11BS

Lettere in massello trasparente acrilico
fuso con led integrati.
Retro e mezzo lato luminoso con
laterali e fronte in vernice stratificata.
Ideali per soluzioni eleganti e sofisticate per piccole dimensioni.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- lettere illuminate posteriormente e mezzo lato
- realizzato in blocco acrilico pieno
- singoli LED integrati e sigillati
- fronte e mezzo lato verniciati
- disponibile colori vernice RAL

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.22

MODALITA' DI FISSAGGIO

fori filettati nella parete sottostante
a parete / su pannello / su chassis



PROFILO 11B

LETTERE MASSELLO RETRO LUMINOSO

Lettere in massello trasparente
acrilico fuso con led integrati.
Retro luminoso con lato e fronte
in vernice stratificata.
Ideali per soluzioni eleganti e
s sofisticate per piccole dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- lettere illuminate posteriormente
- realizzato in blocco acrilico pieno
- singoli LED integrati e sigillati
- fronte e lati verniciati
- disponibile colori vernice RAL

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.22

MODALITA' DI FISSAGGIO

fori filettati nella parete sottostante
a parete / su pannello / su chassis



LETTERE MASSELLO EFFETTO NEON FRONTE LUMINOSO



PROFILO 11N

Lettere in massello trasparente
acrilico fuso con led integrati.
Fronte luminoso con laterali e
retro in vernice stratificata.
Ideali per soluzioni eleganti e
sostituite per piccole dimensioni.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- lettere illuminate frontalmente
- realizzato in blocco acrilico pieno
- singoli LED integrati e sigillati
- lati e retro verniciati
- disponibile colori vernice RAL

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.22

MODALITA' DI FISSAGGIO

fori filettati nella parete sottostante
a parete / su pannello / su chassis



Lettere in massello trasparente acrilico
fuso con led integrati.
Fronte luminoso con lato e retro in
vernice stratificata.
Ideali per soluzioni eleganti e
s sofisticate per piccolissime dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- lettere illuminate frontalmente
- realizzato in blocco acrilico pieno
- singoli LED integrati e sigillati
- lati e retro verniciati
- disponibile colori vernice RAL

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.22

MODALITA' DI FISSAGGIO

fori filettati nella parete sottostante
a parete / su pannello / su chassis



LETTERE SCATOLATE FRONTE APERTO NEON A VISTA



Lettere scatolate, senza cornice, senza frontale.
Illuminate tramite tubo neon in vetro sagomato a seguire
il perimetro della lettera.
I bordi laterali della lettera (in alluminio) proteggono
il tubo neon e contengono l'intensità della luce
che sarà maggiormente riflessa ed evidenzierà
i contorni della lettera per una maggiore visibilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- illuminazione frontale
- struttura alluminio
- lati e retro verniciati a polvere
- disponibile vernice RAL
- interno verniciato in bianco riflettente

DETTAGLI PROGETTUALI/TECNICI A PAG.21

MODALITA' DI FISSAGGIO

A parete o con telaio di supporto





INSEGNE VINTAGE OLD STYLE

Stile ed eleganza.

la grafica abbinata a sagome e forme di un tempo di un tempo passato adattato ai tempi odierni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- struttura alluminio
- rollate e battute
- verniciati a polvere
- disponibile vernice RAL
- staffe a bandiera in stile
- illuminazione faretto led a richiesta

MODALITA' DI FISSAGGIO



A parete o con telaio o staffe di supporto



DETTAGLI TECNICI PROFILI 1-3-4



Profilo 1 PAG.4

P1V1	P1V2
alt. cm.35-200	alt. cm.50-150
prof. cm.6-10	prof. cm.0.5/1/1.5
dim. cm.3-12	dim. cm.0.5-3




Profilo 3/3S PAG.5

P3	P3S
alt. cm.35-200	alt. cm.35-120
prof. cm.5/6/8/10	prof. cm. 5/6/9
dim. min. cm.3	dim. min. cm.3




Profilo 4 PAG.6

alt. cm.10-300
prof. cm.12-15-20
dim. min. cm.8





Profilo 4XL PAG.7

alt. cm.200-500
prof. cm.15-20
dim. min. cm.20





DETTAGLI TECNICI PROFILI 5-8


Profilo 5 PAG.8





Profilo 5S PAG.9



Profilo 5S Hybrid PAG.9




Profilo 8 PAG.10




DETTAGLI TECNICI PROFILI 11 LETTERE IN MASSELLO


Profilo 11F PAG.11




Profilo 11FS PAG.12



Profilo 11FB PAG.13





Profilo 11S PAG.14





DETTAGLI TECNICI PROFILI 11 LETTERE IN MASSELLO



Profilo 11BS PAG.15





Profilo 11B PAG.16



Profilo 11N PAG.17




Profilo 11C PAG.18




TIPOLOGIE DI MONTAGGIO A PARETE



DIRETTA





DISTANZIATA





CON PANNELLO DI FONDO




CON TELAIO



CON TELAIO SOTTOMURO



INSTALLAZIONE TETTO PIANO



La posa è il momento più importante per la soddisfazione del cliente e la posa su un tetto è la situazione più delicata.




Posa che gestiamo con molta attenzione in tutte le sue fasi

TELAIO E STRUTTURA IN
ACCIAIO ZINCATO

ZAVORRE IN
AGGLOMERATO
DI CEMENTO

STYROFOAM 20 mm

PROGUM 5 mm



PROGETTAZIONE
CALCOLO STATICO
RESISTENZA AL VENTO
TRASPORTO E
SOLLEVAMENTO



POSA DEI MATERIALI DI FONDO
ASSEMBLAGGIO STRUTTURA
MONTAGGIO INSEGNA
CABLAGGIO ELEMENTI
ILLUMINANTI





NEONART

UN MONDO CREATIVO DI SOLUZIONI



LEDART



SEGNALETICA



WRAPPING



ABBIGLIAMENTO